



Konsolen für Druckleitung und Kabelschutzrohr

35 Stück Konsolen aus HEA 100 / S235 mit Gewindestangen und Gegenplatte auf HEB 300 geklemmt, Abstand ca. 1360mm (variabel)

Rohrschellen t=4mm für Rohr ø450mm mit Luft
Rohrschellen t=4mm für KS ø100/112
inkl. Befestigungsmaterial aus CNS

best. Geländer ablängen mit Winkelplatte auf Schrammbord verschraubt

Oberflächen:
Konsolen und Geländer, feuerverzinkt
Rohrschellen mit angeschweisster Halteplatte in CNS 1.4401
Befestigungsmaterial CNS 1.4401

PLAN GENEHMIGT
DATUM:
UNTERSCHRIFT:



Steibock AG
Gottthardstrasse 22
Postfach 107
6472 Erstfeld
T: +41 (0)41882 03 03
F: +41 (0)41882 03 00
www.steibock-ag.ch
info@steibock-ag.ch

NAME	DATUM	MASSSTAB	FORMAT
GEZEICHNET andregg	17.11.2017	-	A1
GEPRÜFT	-	-	-
GENEHMIGT	-	-	-

STEIBOCK

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH AN DRITTPERSONEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. © STEIBOCK AG

BAUHERR Abwasser Uri, 6460 Altdorf	BENENNUNG Brücke Diedensteg Konsolen für Druckleitung und Kabelschutzrohr	
OBJEKT Neubau Abwassertransportleitung Wassen-Gurtellen	AUFTRAGSNUMMER 50201	ZEICHNUNGSNUMMER 17-50201-001
VERSION -	VERSION B	