




A-A (1:10)
Detail Flansch




Detail Z (1:15)




Detail Y (1:15)




C-C (1:15)




C-C (1:15)




B-B (1:10)



B-B (1:10)



B-B (1:10)



Rohrleitung Fellital

Bestehend aus:
Spiralgeschweissten Rohren ø660mm t=10mm (max. Rohrlänge 6000mm)
Rohrstoss befestigt mittels Befestigungsflansch t=15mm mit 10Stk. M16 HV-Schrauben
3Stk. neue Konsolen aus UPE 140 befestigt auf bestehenden Anker M20 (Schnitt B-B)
2Stk. neue Konsolen aus UPE 140 befestigt auf neue Betonfundamente (Schnitt C-C)
Rohre ø660 geklemmt mittel neuen Rohrschellen (Schnitt B-B)

Oberfläche: gesamte Konstruktion feuerverzinkt

Montage:
Rohre ø 660mm anliefern und vor Ort, auf der Brücke vormontieren
Vorgängiges einziehen der PE-Rohre bauseits

Bauseits sicher zu stellen:
gute Zufahrten und Befahrbarkeit (Pneukran) der gesamten Montagefläche mit unseren Montagegeräten, Signalisationen und Verkehrsdienste

PLAN GENEHMIGT

DATUM:

UNTERSCHRIFT:



Steibock AG
Gothardstrasse 22
Postfach 107
6472 Erstfeld
T: +41 (0)41882 03 03
F: +41 (0)41882 03 00
www.steibock-ag.ch
info@steibock-ag.ch

GEZEICHNET	NAME	DATUM	MASSSTAB	FORMAT
K.D.		09.05.2019	-	A1
GEPRÜFT				
GENEHMIGT				

STEIBOCK

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH AN DRITTPERSONEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. © STEIBOCK AG

BAUHERR AWU -	BENENNUNG Genehmigungsplan Ansichten, Schnitte, Details	
OBJEKT Rohrleitung Fellital -	AUFTRAGSNUMMER 50555	ZEICHNUNGSNUMMER 001
VERSION -	VERSION B	